




www.borflex.fr - www.borflex-group.com

Disposant de moyens importants dans le métier du regarnissage de cylindres en caoutchouc et polyuréthane, **BORFLEX** excelle aujourd'hui pour réaliser des cylindres et revêtements techniques adaptés aux spécificités et exigences particulières de chaque industrie.

■ GARNISSAGE DE CYLINDRES

*Solutions complètes pour
applications industrielles*



■ GARNISSAGE DE CYLINDRES


Solutions complètes pour applications industrielles

DES SOLUTIONS SUR MESURE AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Le groupe BORFLEX met son expertise élastomère à disposition de l'industrie et apporte des solutions de garnissage hautes performances pour améliorer la durée de vie du revêtement des rouleaux.

Grâce à ses laboratoires de R&D et ses ateliers de mélangeage intégrés, le groupe **BORFLEX** propose des solutions complètes pour :

- ▶ améliorer les performances du rouleau et du revêtement,
- ▶ lutter contre l'agression chimique et la corrosion,
- ▶ garantir la tenue en température,
- ▶ réduire les phénomènes d'abrasion,
- ▶ supprimer les problèmes de coupure ou de dégradation.



Taillage spécifique

LES APPLICATIONS SONT MULTIPLES

Le groupe **BORFLEX** propose des solutions sur mesure pour de nombreux secteurs industriels :


- ▶ Sidérurgie
- ▶ Agroalimentaire
- ▶ Transformation des matières plastiques
- ▶ Industrie du bois
- ▶ Production de systèmes d'emballage
- ▶ Fabrication de films plastiques, de la cellulose et de films non tissés
- ▶ Traitement du papier
- ▶ Industrie chimique
- ▶ Fabrication de produits de construction
- ▶ Industrie du verre
- ▶ Industrie textile, teinture, lissage
- ▶ Industrie du carton



Protection des inserts métalliques par une sous-couche composite

Le groupe **BORFLEX** est créateur de solutions au coeur des process industriels :

- ▶ Impression
- ▶ Lamination
- ▶ Flexographie
- ▶ Perforation
- ▶ Enduction
- ▶ Finition
- ▶ Découpe
- ▶ Mouillage
- ▶ Revêtement
- ▶ Guidage
- ▶ Gaufrage
- ▶ Encollage
- ▶ Galvanisation
- ▶ Héliographie
- ▶ Huilage
- ▶ Entraînement
- ▶ Lavage
- ▶ Essorage
- ▶ Pliage
- ▶ Enroulage
- ▶ Complexage
- ▶ Vernissage
- ▶ Laquage
- ▶ Antistatisme
- ▶ Process Corona
- ▶ Bobinage
- ▶ Refendage
- ▶ Embossage
- ▶ Contre-collage



Cylindres pour l'impression

Caractéristiques techniques

MATIÈRES DISPONIBLES

- ▶ Caoutchouc
- ▶ Silicone
- ▶ Polyuréthane
- ▶ Composite

FINITIONS

- ▶ Du meulage fin au « poli glacé »
- ▶ Bombé, bitronconique
- ▶ Taillage, filetage

CAPACITÉS DE GARNISSAGE

Diamètre maximum : 1200 mm

Longueur maximum : 6000 mm

Poids maximum : 600 t.



Garnissage en polyuréthane

VOTRE CONTACT BORFLEX

Tél : +33 (0)3 44 07 31 16 - Fax : +33 (0)3 44 07 07 25

E-mail : contact@borflex.fr